

バッテリーリーチ式フォークリフト

Long Time
Long Life

QuaPro-R

0.9-1.8t

61FBR 09-18S(J)
61FBR15SC(J)
61FBR 09・10・13N
61FBR15・18A(J)
61FBR15・18W(J)

標準仕様(S)

前引出バッテリー

コンパクトタイプ(C)

横引出バッテリー

スリム仕様(N)

高積仕様(A)

ワイド仕様(W)



省スペース化と省エネルギー
QuaPro-R が荷役作業を大きく進化させます。

●従来機比 25% の省エネルギー達成

業界初の IPM モーターの採用をはじめに数々の効率化設計の積み重ねによって 25% の省エネを達成、2012 年優秀省エネルギー賞を受賞しました。

●業界最小の小回り性能

同スペックのリフトよりリンゴ 1 個分以上の旋回余裕があるため、倉庫スペースの効率化はもちろんのこと、オペレータの操作に心理的な余裕ができ安全性向上へも寄与しています。

●先進のデザインと人間工学設計

旋回速度・最適加速度制御などスムーズかつパワフルな操作性と先鋭的な車体フォルムは、2012 年グッドデザイン賞を受賞しました。



Water Charger ウォーター・チャージャー

Water Charger (ウォーターチャージャー) は面倒なバッテリーの補水を自動で行います。面倒くさくて忘れがちな補水作業の時間がなくなり、効率的かつ永くバッテリーをお使いいただけます。バッテリー内を常に最適水位に保つため、補水不足による端子の腐食や、過剰な補水によるオーバーフローの心配もありません。タンク外観から精製水の残量が一目でわかり、補水忘れも防げます。一度使い出すとやめられません。

ウォーターチャージャーがある場合

わずか 1 分補水完了!



1 タンクの蓋を開け、精製水を注ぎ、蓋を閉じる



2 定期的にコンピュータが自動で補水

Finish!

ウォーターチャージャーがない場合

15 ~ 30 分の作業を毎月 3 ~ 5 回 (補水頻度は作業時間・気温・バッテリーの健康状態によって異なります)



1 カバーを開ける



2 セル毎にキャップを外す



3 セルごとに精製水を注ぎ、キャップを閉める



4 カバーを閉じる

Finish!

QuaPro-B



Water Charger

QuaPro-R



Water Charger

QuaPro-BとQuaPro-Rのウォーターチャージャーの配置。
傍目から見やすい補水タンクは、残量がひと目で分かり、補水忘れも防げます。

バッテリーカウンター式フォークリフト

QuaPro-B

0.9-3.0t

41FB09-18PXII
42FB14-18PJII
51FB20・25PXII
52FB30PXII
54FB20・25PJII
54FB20・25PGXII

標準バッテリー

高容量バッテリー

横引出バッテリー



現場のニーズに応えるために、
現場を見つめ直すことから始めた
“QuaPro-B” が、Logistics を変えて行きます。

●エンジン車に迫る、力強さとスピード感

トップクラスの荷役スピードと走行性能、新型モータ採用により過酷な作業にも対応します。

●広い視界と安定走行で作業性アップ

トップクラスのマスト視界と低重心設計がもたらす圧倒的な走行安定性が作業効率UPに貢献します。

●安心のバッテリー保護機能と豊富なオプション類

過放電を防止する機能と自動補水（オプション）によりバッテリーを保護します。



バッテリーカウンター式フォークリフト

QuaPro-B ^{デュアル} Dual

1.0-4.0t

NEW!

41FB09-18PXII-Dual
51FB20・25PXII-Dual
52FB30PXII-Dual
54FB20・25PGXII-Dual
53FB35・40PE-Dual

Dual バッテリー

高容量 Dual バッテリー

稼働時間・寿命に対する不安を
同時に解消した
バッテリーフォークリフト




SUPER
Long Time
Long Life

- バッテリーの載せ替え無しで長時間稼働
- 急な作業量の変動にも安心して対応可能
- 載せ替え工数、バッテリー保管スペース不要
- バッテリーの買い替え費用が不要

【住友Dualバッテリー車の特長】

リチウムイオンと鉛バッテリーの両特性を生かした最適構成 (Dual化) の実現で、

1. リチウムイオンが再生エネルギーを効率よく回収することで消費低減
2. リチウムイオン優先使用することにより鉛バッテリーを保護
3. 鉛バッテリーにダメージを与えることなく繰り返し急速補充電が可能に



エンジンカウンター式フォークリフト

QuaPro

0.9-3.5t

03FG(FL,FT)09-20PAXII
11FG(FL,FT)20・25PAXII
13FG(FL,FT)30・35PAXII
03FD09-20PAXI
11FD20・25PAXI
13FD30・35PAXI

ガソリン

ディーゼル

LPG 専用式

LPG 併用式



”QuaPro”＝先進的でかつ変わらない証

●現場の要望に応える、

POWER と SPEED+クリーン性能

トップクラスの荷役スピードと走行性能、信頼と実績ある SUMITOMO 製アクスルに新型エンジンを搭載し、クリーン性能も両立しました。

●定評ある優れた操作性、

日常点検もしやすいメンテナンス性

オペレーターの指示にリニアに鼓動する操作性。
座席下フードをあければエンジンヘクイックアクセス。日常点検も簡単です。

●先進の安全性、豊富なオプション&アタッチメント

必須となりつつあるインターロック機能、
安全に配慮したフロアステップでオペレーターの安全を確保。
また、豊富なオプション&アタッチメントも健在。
「かゆいところに手が届く SUMITOMO」の真骨頂です。

Carriage Camera & Carriage Light

キャリッジ・カメラ
キャリッジ・ライト



高所の荷役時に威力を発揮するキャリッジライト&キャリッジカメラ。
ライトで視認性を向上、カメラで荷物のラベルまで確認できることで、
熟練者でしかできなかった高所荷役作業の有用な手助けとなります。
単体の取付も可能です。



キャリッジライトありの場合



キャリッジライトなしの場合



モニターユニット



運転席のモニターで確認しながら作業が可能

Blue Mark ブルー・マーク

建屋の出入口などの死角からバックで出てくるフォークリフトの接近を、床面に照射した青色マークライトで知らせます。車体が隠れているときからリフトの接近がわかるので、出会い頭の接触事故を低減します。



リフトが出てくる前に
ブルーマークで危険回避!



ライトユニット

ディーゼル カウンター式フォークリフト

QuaPro Grande


22FD35-40PAXII
22FD35-40PBXII
21FD45-50PBXII

ディーゼル

3.5-5.0t **NEW!**

●国内最強クラスのハイパワー

3.8L 電子制御ディーゼルトーボエンジン搭載




●ハードな作業にも余裕の耐久力

抜群の耐久性を持つドライブアクスルリアアクスル



●先進装備でランニングコスト大幅削減



バッテリーリーチ式

2.0-3.0t

- 標準仕様 (S) 62FBR 20-30S(J)E
- 高積仕様 (A) 62FBRA 20-25S(J)E
- 前引出バッテリー
- 横引出バッテリー



バッテリーカウンター式

3.5-4.0t

- 標準バッテリー 53FB35-40PE
- 横引出バッテリー 53FB35-40PJE



エンジンカウンター式

3.5-5.0t

- ディーゼル 1AT 21FG/FL/FT 35-50PXI2
- LPG 2AT
- ガソリン / LPG 併用



物流機器・用品

下記商品以外にも豊富に取り揃えております。お気軽に担当営業へお問い合わせ下さい。

